

Oferta dystrybutorów filtrujących z opcją wody alkalicznej

WODA ALKALICZNA W DYSTRYBUTORACH AQUALOGIC

Wykorzystując kombinację naturalnych minerałów, nasz alkalizujący wodę filtr został specjalnie zaprojektowany tak, aby wzbogacać minerałami oraz alkaliczować wodę wytworzoną przez dystrybutory filtrujące wodę w systemie P.O.U.

Ten wysoce wyspecjalizowany filtr działa głównie przez ponowne dodanie wielu alkalicznych minerałów, które zostały utracone podczas procesu filtracji.

Filtr antyoksydacyjny uwalnia aktywny wodór do wody na poziomie molekularnym.

Woda alkaliczną, która jest w nim wytwarzana jest bardzo bogata w wiele ważnych składników mineralnych i zawiera mnóstwo aktywowanego wodoru, który posiada same korzystne właściwości.

Jak picie wody alkalicznej przyczynia się do wspierania zdrowia i witalności?

Picie wody alkalicznej pomaga we właściwej detoksykacji krwi i tkanek, poprzez rozbicie wielu związków kwasowych, które odkładają się w organizmie w czasie, a także przyczynia się do ich regeneracji.

Zdrowa woda alkaliczna odgrywa ważną rolę w prawidłowym nawilżeniu ciała na poziomie komórkowym,

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

21 korzyści z picia „żywej wody” alkalicznej

1. Sprzyja utrzymaniu równowagi kwasowo – zasadowej organizmu i odkwasza środowisko wewnętrzne.
2. Poprawia nastrój i działa antystresowo.
3. Dodaje energii, regeneruje siły witalne i przeciwdziała przewlekłemu zmęczeniu.
4. Regeneruje cały organizm i sprzyja dobrej jakości snu.
5. Zwiększa wigor i libido.
6. Zwiększa przyswajalność składników odżywczych w tym witamin i minerałów.
7. Jest silnym antyutleniaczem i skutecznie neutralizuje wolne rodniki.
8. Odmładza organizm i przeciwdziała starzeniu się komórek
9. Odmładza, ujędrnia i nawilża naszą skórę..
10. Zmniejsza cellulit.
11. Poprawia przemianę materii i sprzyja odchudzaniu.
12. Wspomaga sprawne usuwanie toksyn.
13. Dotlenia komórki.
14. Jest rewelacyjnie przyswajalna przez co dobrze nawadnia.
15. Opóźnia zmęczenie mięśni.
16. Wzmacnia system odpornościowy.
17. Ma właściwości uzdrawiające.
18. Chroni DNA i przeciwdziała chorobom m.in. dnian moczanowej, cukrzyce, nadciśnieniu, kamicy nerkowej, nadkwasocie żołądka, otyłości, nowotworom, refluksowi żołądka.
19. Przeciwdziała alergiom.
20. Korzystnie wpływa na poziom cukru, trój glicerydów, cholesterolu i kwasu moczowego.
21. Korzystnie wpływa na procesy trawienne i funkcjonowanie jelit.

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Według niedawno opublikowanych badań, woda alkaliczna o wysokim PH może odgrywać rolę instrumentalną w neutralizowaniu szeregu szkodliwych wolnych rodników, a jej picie może przyczynić się do ochrony komórek przed szkodami powstałymi w procesie starzenia się, pod wpływem stresu i zanieczyszczenie środowiska.

Woda alkaliczna jest wodą naturalną. Oprócz licznych korzyści zdrowotnych związanych z pi-ciem wody możemy również zauważyć, że wodna alkaliczna wytwarzana przez wkład filtra Biocera smakuje znacznie lepiej niż zwykła przefiltrowana woda, w dużej mierze ze względu na wysoką zawartość minerałów.

W zdrowie trzeba zainwestować, ale zdecydowanie lepiej w nie inwestować na poziomie profilaktyki aniżeli leczenia.

Jest to też znacznie tańsza inwestycja o korzyściach niewspółmiernych do leczenia chorób. Inwestycja w wodę alkaliczną minimalizuje ryzyko wystąpienia dolegliwości i chorób.

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Dystrybutor wody alkalicznej RS1

Cena 129,00 zł netto / m-c



WYMIARY

wysokość 990mm
średnica 350mm

POBÓR ENERGII

zimna woda 85W
gorąca woda 700W

SYSTEM GRZANIA

pojemność zbiornika wody gorącej 1,5 l
pojemność zbiornika wody zimnej 2 l

ZALETY

- 3 st. system filtracji wody
 - niski pobór energii
- wygodny niecieknący kranik
- grzałka o długiej żywotności
- zabezp. przed przegrzaniem

Woda zimna 7 - 12 °C

Woda gorąca 89 - 94 °C

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Dystrybutor wody alkalicznej POU Simply Fresh i Simply Fresh mini

Cena 139,00 zł netto / m-c



ZALETY

- nowoczesny design, pozwalający na doskonałe wkomponowanie się urządzenia do różnego rodzaju wnętrza
- wykonany z wysokiej jakości materiałów
- dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody wyposażone w system chroniący przed rozwojem bakterii
- zbiorniki wody gorącej i zimnej wykonane z wysokiej klasy stali szlachetnej
- zaawansowany system filtracji wody



	WOLNOSTOJACY	NABLATOWY
WYSOKOŚĆ	110cm	53cm
SZEROKOŚĆ	28cm	28cm
GŁĘBOKOŚĆ	37,5cm	37,5cm
WAGA	22kg	19kg
SYSTEM CHŁODZENIA	KOMPRESOR LG	KOMPRESOR LG
SYSTEM GRZEW-CZY	GRZAŁKA ZANURZENIOWA	GRZAŁKA ZANURZENIOWA
TEMP. WODY ZIMNEJ	4°C-8°C	4°C-8°C
TEMP. WODY GORĄCEJ	95°C-97°C	95°C-97°C
ZBIORNIK WODY ZIMNEJ	2.5l	2.5l
ZBIORNIK WODY GORĄCEJ	1.5l	1.5l
ZUŻYCIE ENER-GII	80W/500W	80W/500W

DOSTĘPNY W KOLORZE BIAŁYM I CZARNYM

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Dystrybutor wody alkalicznej RUHENS WHP 850S i RUHENS WHP 850S mini

Cena 139,00zł netto / m-c



WYMIARY

wysokość 1096mm wolnostojący
/496 mm - mini
szerokość 320mm
głębokość 448mm
waga 26,5 kg / 16,5 kg - mini

NISKI POBÓR ENERGII

Moc chłodzenia 112 W
Moc grzania 500 W

ZALETY

- Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej
- Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością
- Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304
 - Czynniki chłodnicze r 134a

Woda zimna 5 - 12 °C

Woda gorąca 89 - 95 °C

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Dystrybutor wody alkalicznej POU Pure Way i Pure Way mini

Cena 149,00 zł netto / m-c



DOSTĘPNY W KOLORZE BIAŁYM I CZARNYM

ZALETY

- nowoczesny design, pozwalający na doskonale wkomponowane się urządzenia do różnego rodzaju wnętrz
- wykonany z wysokiej jakości materiałów
- dwie mechaniczne i niezależne wylewki wody wyposażone w system chroniący przed rozwojem bakterii
- jedyny dostępny na rynku model z wysoce wydajnymi zbiornikami wody gorącej i zimnej, które są wykonane z wysokiej klasy stali szlachetnej
- wysokość pomiędzy kranami a ociekaczem dostosowana jest do napełniania wodą np. karafek lub czajników
- zaawansowany system filtracji wody
- możliwość serwowania wody gazowanej

	WOLNOSTOJACY	NABLATOWY
WYSOKOŚĆ	122cm	62,5cm
SZEROKOŚĆ	34cm	34cm
GŁĘBOKOŚĆ	37,5cm	37,5cm
WAGA	24kg	17kg
SYSTEM CHŁODZENIA	KOMPRESOR LG	KOMPRESOR LG
SYSTEM GRZEW-CZY	GRZAŁKA ZANU-RZENIOWA	GRZAŁKA ZANU-RZENIOWA
TEMP. WODY ZIMNEJ	4°C-8°C	4°C-8°C
TEMP. WODY GORĄCEJ	95°C-97°C	95°C-97°C
ZBIORNIK WODY ZIMNEJ	4.0l	4.0l
ZBIORNIK WODY GORĄCEJ	3.0l	1.5l
ZUŻYCIE ENER-GII	85W/1KW	85W/1KW

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Dystrybutor wody alkalicznej WINIX W6

Cena 149,00 zł netto / m-c



WYMIARY

wysokość 1150mm –wolnostojący
szerokość 300mm
głębokość 440mm
waga 17 kg –wolnostojący

POBÓR ENERGII

zimna woda 80W
gorąca woda 250W

ZALETY

- Zaawansowany system filtracji wody aktywnym węglem
- System wydajnego schładzania
- 2-litrowy zbiornik gorącej wody
- 3,2-litrowy zbiornik zimnej wody
- Wydajność - 18 litrów na godzinę
- Powłoka antybakteryjna na zewnątrz urządzenia - Cleancel
- 2 niezależne mechaniczne wylewki dozowania wody
- Elegancki i nowoczesny design

Woda zimna 4 °C
Woda gorąca 85 °C

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Dystrybutor wody alkalicznej RUHENS WHP300 i RUHENS WHP340 S mini

Cena 159,00 zł netto / m-c



WYMIARY

wysokość 1096mm – wolnostojący / 496 mm - mini
szerokość 320mm
głębokość 340,5mm
waga 27 kg – wolnostojący / 16,5 kg - mini



NISKI POBÓR ENERGII

Moc chłodzenia 112 W
Moc grzania 500 W
Zasilanie AC 220V/50Hz
Maksymalny pobór prądu 1,5 kWh

ZALETY

- Dystrybutor wody pitnej zimnej i gorącej z możliwością podawania wody w temperaturze pokojowej
- Wykonany z materiałów gotowych do kontaktu z żywnością
- Zbiorniki wody zimnej i gorącej wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej SS304
 - Czynniki chłodnicze R134a

Woda gorąca 89 - 95 °C
Woda zimna 5 - 12 °C

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

System filtracji P.O.U * w dystrybutorach AQUA- ALKALIK

Wkład alkalizujący i jonizujący wodę Biocera AntiOxidant Alkaline

Nowość! - wydajny, bazujący na minerałach wkład antyoksydacyjny, renomowanego koreańskiego producenta Biocera. Opatentowana technologia Biocera zawarta w dużym (rozmiar 2,5"x11") wkładzie filtracyjnym. Wkład jonizuje wodę, podnosi pH oraz obniża ORP (potencjał redukcji utleniania) nawet do -600 mV ORP.

Filtr alkalizujący BIOCERA

Wykorzystując kombinację naturalnych minerałów, nasz alkalizujący wodę filtr został specjalnie zaprojektowany tak, aby wzbogacać minerałami oraz alkalizować wodę wytworzoną przez dystrybutory filtrujące wodę w systemie P.O.U.

Ten wysoce wyspecjalizowany filtr działa głównie przez ponowne dodanie wielu alka- licznych minerałów, które zostały utracone podczas procesu filtracji.

Filtr antyoksydacyjny uwalnia aktywny wodór do wody na poziomie molekularnym. Woda alkaliczną, która jest w nim wytwarzana jest bardzo bogata w wiele ważnych składników mineralnych i zawiera mnóstwo aktywowanego wodoru, który posiada same korzystne właściwości.

Wkłady stosowane w systemach filtracji AQUA-ALKALIK

AIPRO-20M - 2,5 calowy wkład mechaniczny wypełniony włókniną polipropylenową, która zatrzymuje zanieczyszczenia mechaniczne o średnicy 20 mikronów oraz większe. Stosuje się do wstępnego uzdatniania wody. Doskonale zatrzymuje piasek, rdzę, i zawiesiny występujące w wodzie.

AIPRO-1M- posiadają dużą powierzchnię, a w związku z tym doskonałą zdolność filtracji wgłębnej. Wkłady AIPRO-1M- zostały zaprojektowane do usuwania zanieczyszczeń typu: piasek, muł, osady lub cząstki rdzy. Wkłady liniowe AIPRO-1M marki AQUAFILTER zapewniają duży przepływ (2,8 l/min) oraz doskonałą zdolność zatrzymywania zanieczyszczeń, jednocześnie utrzymując niski spadek ciśnienia, przezroczysta obudowa umożliwia szybką identyfikację stanu zanieczyszczenia wkładu.

Wkład zmiękczający AISTRO Zmiękcza wodę zamieniając do 99,9% jonów wapnia i magnezu (tzw. "minerały twardości") na jony sodu . Wkład zmiękcza wodę spożywczą i jest przeznaczony głównie do stosowania w systemach Odwróconej Osmozy oraz innych tego typu filtrów podzlewozmywakowych. Może być stosowany również do innych systemów, np. akwarystycznych. Złoże znajdujące się w środku wkładu usuwa z wody jony wapnia i magnezu. Dzięki temu wszelkie urządzenia mające problem z osadzaniem się kamienia na elementach mających kontakt z wodą (np. czajnik - grzałka) zostaną od tego problemu raz na zawsze uwolnione.

AICRO-L - 2,5 calowy wkład wypełniony aktywowanym węglem kokosowym. Usuwa do 98% wolnego chloru oraz wielocząsteczkowe substancje organiczne. Poprawia zapach i smak wody.

AQUALOGIC

+48 530 678 678

e-mail: biuro@aqualogic.pl

www.aqua-logic.pl

Wkład sedymentacyjny (mechaniczny) Przeznaczone są do usuwania z wody nierozpuszczonych w niej zanieczyszczeń. Doskonale sprawdzają się w usuwaniu z wody piasku, szlamu, mułu itp. Filtr z wkładem sedymentacyjnym stanowi z reguły pierwszy stopień uzdatniania wody. Wkłady sedymentacyjne produkowane są w różnych technologiach i w zależności od wersji przeznaczone są do usuwania różnego rodzaju zanieczyszczeń mechanicznych.

Wkład zmiękczający Specjalistyczny wkład liniowy uzdatniający wodę, przeznaczony do redukcji stężenia węglanu wapnia, który jest głównym powodem powstawania kamienia (biały osad, kamień kotłowy) oraz redukcji stężenia żelaza w wodzie, będącego przyczyną tworzenia się brunatnych zacieków i osadów. Spożywanie wody z dużą zawartością wapnia przyczynia się do powstawania kamieni nerkowych.

Wkład węglowy przeznaczone są do usuwania zanieczyszczeń organicznych, związków chemicznych, poprawy klarowności wody - jej smaku, zapachu i barwy. Znajdujący się we wkładzie węgiel aktywowany może być wykonany z węgla bitumicznego, antracytowego lub z łupin orzechów kokosowych.

Wkłady węglowe można podzielić na dwie grupy: Uformowane w postaci zwartej masy (blok węglowy - tzw. spiekany (prefiltr) Ten rodzaj wkładów wykonany jest najczęściej z węgla bitumicznego sprasowanego w postaci zwartej masy, tzw. blok węglowy. Z węglem granulowanym, wsypanym do obudowy wykonanej z tworzywa - tzw. wkład liniowy Wkłady z węglem granulowanym zapewniają dokładniejszą filtrację chemiczną - woda ma dłuższy czas kontaktu ze znajdującym się wewnątrz wkładu złożem uzdatniającym.

Gorąco pozdrawiamy i zachęcamy do korzystania z naszych urządzeń